



We
offer you
innovative
products
for all
medical fields

Inhaltsverzeichnis <i>Index</i>	Seite <i>page</i>
Handgriffe <i>handpieces</i>	3
HF-Elektroden <i>HF-electrodes</i>	6
Bipolar Pinzetten und -kabel <i>Bipolar forceps and -cables</i>	9
Neutralelektroden <i>neutral electrodes (grounding pads)</i>	14
MIC-Instrumente <i>MIS-instruments</i>	16
Bergebeutel <i>specimen retrieval bags</i>	17
Saug-/Spülsysteme <i>suction-/irrigation systems</i>	18
Veress Nadeln <i>Veress needles</i>	19
Trokarsysteme <i>trocarsystems</i>	20

Einmal-Handgriff, monopolar, steril
single-use handpiece, monopolar, sterile



Art.-Nr. Art.-no.	Beschreibung Description	VPE Unit
ST-99-001	Einmal-Handgriff, mit 2 Tasten, Spatelektrode, Kabellänge 3 m, mit 3 Pin-Stecker für internationale Geräte <i>single-use handpiece, with 2 buttons, spatula-electrode, cable 3 m, with 3-pin-connector for international models</i>	50
ST-99-002	Einmal-Handgriff, mit 2 Tasten, Spatelektrode Kabellänge 5 m, mit 3 Pin-Stecker für internationale Geräte <i>single-use handpiece, with 2 buttons, spatula-electrode, cable 5 m, with 3-pin-connector for international models</i>	50

Zubehör
accessories

ST-92395	Adapter für 3 Pin-Stecker für Erbe ICC/ACC, wiederverwendbar <i>adapter for 3 pin-connector for Erbe ICC/ACC, reusable</i>	1
ST-92396	Adapter für 3 Pin-Stecker für Martin/Integra, wiederverwendbar <i>adapter for 3 pin-connector for Martin/Integra, reusable</i>	1

Einmal-Micro-Handgriff, monopolar, steril
single-use micro-handpiece, monopolar, sterile



Art.-Nr. <i>Art.-no.</i>	Beschreibung <i>Description</i>	VPE <i>Unit</i>
ST-99-003	Einmal-Micro-Handgriff, mit 2 Tasten, für 1,6 mm Elektroden Kabellänge 3 m, mit 3 Pin-Stecker für internationale Geräte <i>single-use micro-handpiece, with 2 buttons, for 1,6 mm electrodes, cable 3 m, with 3-pin-connector for international models</i>	50
ST-99-004	Einmal-Micro-Handgriff, mit 2 Tasten, für 2,36 mm Elektroden Kabellänge 3 m, mit 3 Pin-Stecker für internationale Geräte <i>single-use micro-handpiece, with 2 buttons, for 2,36 mm electrodes, cable 3 m, with 3-pin-connector for international models</i>	50

Zubehör
accessories

ST-92395	Adapter für 3 Pin-Stecker für Erbe ICC/ACC, wiederverwendbar <i>adapter for 3 pin-connector for Erbe ICC/ACC, reusable</i>	1
ST-92396	Adapter für 3 Pin-Stecker für Martin/Integra, wiederverwendbar <i>adapter for 3 pin-connector for Martin/Integra, reusable</i>	1

Einmal-Chirurgie-Handgriff, mit Rauchabsaugung, steril
single-use surgery handpiece, with smoke evacuation, sterile



Art.-Nr. <i>Art.-no.</i>	Beschreibung <i>Description</i>	VPE <i>Unit</i>
ST-99-005	Einmal-Handgriff, mit 2 Tasten, monopolar, mit teflonbeschichteter Spatelektrode und Rauchabsaugung, Kabellänge 3 m, mit 3 Pin-Stecker für internationale Geräte <i>single-use handpiece, with 2 buttons, monopolar, with teflon coated spatula-electrode and smoke evacuation, cable 3 m, with 3-pin-connector for international models</i>	10

Zubehör
accessories

ST-92395	Adapter für 3 Pin-Stecker für Erbe ICC/ACC, wiederverwendbar <i>adapter for 3 pin-connector for Erbe ICC/ACC, reusable</i>	1
ST-92396	Adapter für 3 Pin-Stecker für Martin/Integra, wiederverwendbar <i>adapter for 3 pin-connector for Martin/Integra, reusable</i>	1

Einmal-monopolare Elektroden, 2,36 mm, steril
single-use monopolar electrodes, 2,36 mm, sterile

nicht biegsam / non-bendable

Art.-Nr. Art.-no.	Beschreibung Description	VPE Unit
ST-99-500	Einmal-Spatelelektrode <i>single-use spatula electrode</i>	50
ST-99-501	Einmal-Nadelelektrode <i>single-use needle electrode</i>	50
ST-99-502	Einmal-Kugelelektrode, Ø 3,0 mm <i>single-use ball electrode, Ø 3,0 mm</i>	50
ST-99-503	Einmal-Kugelelektrode, Ø 5,0 mm <i>single-use ball electrode, Ø 5,0 mm</i>	50












Einmal-monopolare Elektroden, 1,6 mm, steril
single-use monopolar electrodes, 1,6 mm, sterile

biegbar / bendable

Art.-Nr. Art.-no.	Beschreibung Description	VPE Unit
ST-99-505	Einmal-Spatelelektrode <i>single-use spatula electrode</i>	50
ST-99-506	Einmal-Nadelelektrode, L. 10 mm, Draht <i>single-use needle electrode, l. 10 mm, wire</i>	50
ST-99-507	Einmal-Nadelelektrode, L. 10 mm, breit, gebogen <i>single-use needle electrode, l. 10 mm, broad, bent</i>	50
ST-99-508	Einmal-Kugelelektrode, Ø 2,3 mm <i>single-use ball electrode, Ø 2,3 mm</i>	50
ST-99-509	Einmal-Kugelelektrode, Ø 4,3 mm <i>single-use ball electrode, Ø 4,3 mm</i>	50

Einmal-monopolare Elektroden, 1,6 mm, steril
single-use monopolar electrodes, 1,6 mm, sterile

biegbar / 0,2 mm Wolframdraht
bendable / 0,2 mm tungsten wire

Art.-Nr. Art.-no.	Beschreibung Description		VPE Unit
ST-99-510	Einmal-Drahtschlingenelektrode, Ø 4 mm <i>single-use wire loop electrode, Ø 4 mm</i>		50
ST-99-511	Einmal Drahtschlingenelektrode, Ø 7 mm <i>single-use wire loop electrode, Ø 7 mm</i>		50
ST-99-512	Einmal Drahtschlingenelektrode, Ø 10 mm <i>single-use wire loop electrode, Ø 10 mm</i>		50
ST-99-513	Einmal-Drahtschlingenelektrode,dreieckf., 4 mm <i>single-use wire loop electrode, triangle, 4 mm</i>		50
ST-99-514	Einmal-Drahtschlingenelektrode,dreieckf., 7 mm <i>single-use wire loop electrode, triangle, 7 mm</i>		50
ST-99-515	Einmal-Drahtschlingenelektrode,dreieckf.,10 mm <i>single-use wire loop electrode, triangle, 10 mm</i>		50
ST-99-516	Einmal-Drahtschlingenelektrode, rhombusf., 3 mm <i>single-use wire loop electrode, diamond, 3 mm</i>		50
ST-99-517	Einmal-Drahtschlingenelektrode, rhombusf., 5 mm <i>single-use wire loop electrode, diamond, 5 mm</i>		50
ST-99-518	Einmal-Drahtschlingenelektrode, rhombusf., 8 mm <i>single-use wire loop electrode, diamond, 8 mm</i>		50

Einmal-bipolar Pinzetten, steril
single-use bipolar forceps, sterile

gerade Ausführung / straight model



Art.-Nr. Art.-no.	Länge / Spitzenbreite length / tip width	VPE Unit
ST-99-300 ST-99-301 ST-99-302	140 mm / 0,5 mm 140 mm / 1,0 mm 140 mm / 2,0 mm	50
ST-99-303 ST-99-304 ST-99-305	180 mm / 0,5 mm 180 mm / 1,0 mm 180 mm / 2,0 mm	50
ST-99-306 ST-99-307 ST-99-308	200 mm / 0,5 mm 200 mm / 1,0 mm 200 mm / 2,0 mm	50
ST-99-309 ST-99-310 ST-99-311	220 mm / 0,5 mm 220 mm / 1,0 mm 220 mm / 2,0 mm	50
ST-99-312 ST-99-313 ST-99-314	240 mm / 0,5 mm 240 mm / 1,0 mm 240 mm / 2,0 mm	50

Einmal-bipolar Pinzetten, steril
single-use bipolar forceps, sterile

baynonett Ausführung / bayonet model



Art.-Nr. Art.-no.	Länge / Spitzenbreite length / tip width	VPE Unit
ST-99-315 ST-99-316 ST-99-317	180 mm / 0,5 mm 180 mm / 1,0 mm 180 mm / 2,0 mm	50
ST-99-318 ST-99-319 ST-99-320	200 mm / 0,5 mm 200 mm / 1,0 mm 200 mm / 2,0 mm	50
ST-99-321 ST-99-322 ST-99-323	220 mm / 0,5 mm 220 mm / 1,0 mm 220 mm / 2,0 mm	50
ST-99-324 ST-99-325 ST-99-326	240 mm / 0,5 mm 240 mm / 1,0 mm 240 mm / 2,0 mm	50

Einmal-Pinzettenkabel, bipolar, steril
single-use forceps cable, bipolar, sterile



Art.-Nr. Art.-no.	Beschreibung Description	VPE Unit
ST-99-400	Einmal-Pinzettenkabel, bipolar, Kabellänge 3 m, für internationale Modelle <i>single-use forceps cable, bipolar, cable 3 m, for international models</i>	20
ST-99-401	Einmal-Pinzettenkabel, bipolar, Kabellänge 5 m, für internationale Modelle <i>single-use forceps cable, bipolar, cable 5 m, for international models</i>	20

Einmal-bipolar Pinzetten mit Kabel 3 m, steril
single-use bipolar forceps with cable 3 m, sterile

gerade Ausführung / straight model



Art.-Nr. Art.-no.	Länge / Spitzenbreite length / tip width	VPE Unit
ST-99-327 ST-99-328 ST-99-329	140 mm / 0,5 mm 140 mm / 1,0 mm 140 mm / 2,0 mm	50
ST-99-330 ST-99-331 ST-99-332	180 mm / 0,5 mm 180 mm / 1,0 mm 180 mm / 2,0 mm	50
ST-99-333 ST-99-334 ST-99-335	200 mm / 0,5 mm 200 mm / 1,0 mm 200 mm / 2,0 mm	50
ST-99-336 ST-99-337 ST-99-338	220 mm / 0,5 mm 220 mm / 1,0 mm 220 mm / 2,0 mm	50
ST-99-339 ST-99-340 ST-99-341	240 mm / 0,5 mm 240 mm / 1,0 mm 240 mm / 2,0 mm	50


Einmal-bipolar Pinzetten mit Kabel 3 m, steril
single-use bipolar forceps with cable 3 m, sterile

baynonett Ausführung / bayonet model



Art.-Nr. <i>Art.-no.</i>	Länge / Spitzenbreite <i>length / tip width</i>	VPE <i>Unit</i>
ST-99-342 ST-99-343 ST-99-344	180 mm / 0,5 mm 180 mm / 1,0 mm 180 mm / 2,0 mm	50
ST-99-345 ST-99-346 ST-99-347	200 mm / 0,5 mm 200 mm / 1,0 mm 200 mm / 2,0 mm	50
ST-99-348 ST-99-349 ST-99-350	220 mm / 0,5 mm 220 mm / 1,0 mm 220 mm / 2,0 mm	50
ST-99-351 ST-99-352 ST-99-353	240 mm / 0,5 mm 240 mm / 1,0 mm 240 mm / 2,0 mm	50

Einmal-Neutralelektrode mit Kabel, steril
single-use neutral electrode (grounding plate) with cable, sterile



Art.-Nr. Art.-no.	Beschreibung Description	VPE Unit
ST-99-580	Einmal-Neutralelektrode, für Erwachsene, Kabellänge 3 m, mit REM Stecker <i>single-use neutral electrode (grounding pad), for adults, cable 3 m, REM plug</i>	50
ST-99-581	Einmal-Neutralelektrode, für Kinder, Kabellänge 3 m, mit REM Stecker <i>single-use neutral electrode (grounding pad), for children, cable 3 m, REM plug</i>	50

Einmal-Neutralelektrode ohne Kabel, steril
single-use neutral electrode (grounding plate), w/o cable, sterile



Art.-Nr. <i>Art.-no.</i>	Beschreibung <i>Description</i>	VPE <i>Unit</i>
ST-99-582	Einmal-Neutralelektrode, für Erwachsene, ohne Kabel <i>single-use neutral electrode (grounding pad), for adults, without cable</i>	50
ST-99-583	Einmal-Neutralelektrode, für Kinder, ohne Kabel <i>single-use neutral electrode (grounding pad), for children, without cable</i>	50

Zubehör
accessories

ST-92078	HF-Neutralelektrodenkabel, 3 m, wiederverwendbar, f. Erbe/Martin <i>HF-neutral electrode cable, 3 m, reusable, f. Erbe/Martin</i>	1
ST-92039	HF-Neutralelektrodenkabel, 5 m, wiederverwendbar, f. Erbe/Martin <i>HF-neutral electrode cable, 5 m, reusable, f. Erbe/Martin</i>	1

Einmal-MIC-Instrumente, steril
single-use MIS instruments, sterile



Art.-Nr. Art.-no.	Beschreibung Description	VPE Unit
ST-99-010	Einmal-Metzenbaum-Schere, gerade, Ø 5 mm, Arbeitslänge 330 mm, Griff ohne Sperre <i>single-use Metzenbaum-scissors, str., Ø 5 mm, working length 330 mm, non-ratchet handle</i>	20
ST-99-011	Einmal-Metzenbaum-Schere, gebogen, Ø 5 mm, Arbeitslänge 330 mm, Griff ohne Sperre <i>single-use Metzenbaum-scissors, cvd., Ø 5 mm, working length 330 mm, non-ratchet handle</i>	20
ST-99-012	Einmal-Babcock-Faßzange, Ø 5 mm, Arbeitslänge 330 mm, Griff mit Sperre <i>single-use Babcock-grasping forceps, Ø 5 mm, working length 330 mm, handle with ratchet</i>	20
ST-99-013	Einmal-Maryland Faßzange, Ø 5 mm, Arbeitslänge 330 mm, Griff ohne Sperre <i>single-use Maryland forceps, Ø 5 mm, working length 330 mm, non-ratchet handle</i>	20

weitere Instrumente auf Anfrage
other types of instruments on demand

Einmal-Bergebeutel, steril
single-use specimen retrieval bag, sterile



Art.-Nr. Art.-no.	Beschreibung Description	VPE Unit
ST-99-600	Einmal-Bergebeutel, für Gebrauch von 10 mm Trokarhülsen, 60 mm Beutelöffnung, 75 ml Volumen <i>single-use specimen retrieval bag, for use with 10 mm trocar sleeves, 60 mm bag opening, 75 ml volume</i>	10
ST-99-601	Einmal-Bergebeutel, für Gebrauch von 10 mm Trokarhülsen, 130 mm Beutelöffnung, 700 ml Volumen <i>single-use specimen retrieval bag, for use with 10 mm trocar sleeves, 130 mm bag opening, 700 ml volume</i>	10

Einmal-Saug-/Spülsystem mit Trompetenventilen, steril
single-use suction-/irrigation system with trumpet valves, sterile



Art.-Nr. Art.-no.	Beschreibung Description	VPE Unit
ST-99-100	Einmal-Saug-/Spülsystem 5 mm, 33 cm, mit 2 Trompetenventilen <i>single-use suction-/irrigation system, 5 mm, 33 cm, with 2 trumpet valves</i>	10
ST-99-101	Einmal-Saug-/Spülsystem 10 mm, 33 cm, mit 2 Trompetenventilen <i>single-use suction-/irrigation system, 10 mm, 33 cm, with 2 trumpet valves</i>	10

Einmal-Veress Nadel, steril
single-use Veress needle, sterile



Art.-Nr. <i>Art.-no.</i>	Beschreibung <i>Description</i>	VPE <i>Unit</i>
ST-99-250	Einmal-Veress Nadel, D. 2,0 mm, Länge: 12 cm <i>single-use Veress, d.: 2,0 mm, length: 12 cm</i>	50
ST-99-251	Einmal-Veress Nadel, D. 2,0 mm, Länge: 15 cm <i>single-use Veress, d.: 2,0 mm, length: 15 cm</i>	50

Einmal-Trokarsysteme, steril
single-use trocarsystems, sterile



Trokar Hülse
trocar sleeve

Sicherheitstrokar
safety shielded trocar



Art.-Nr. <i>Art.-no.</i>	Beschreibung <i>Description</i>	VPE <i>Unit</i>
ST-99-200	Einmal-Trokarsystem 5 mm x 100 mm, bestehend aus Hülse und Sicherheitstrokar <i>single-use trocarsystem 5 mm x 100 mm, consisting of trocar sleeve and safety shielded trocar</i>	20
ST-99-201	Einmal-Trokarsystem 10 mm x 100 mm, bestehend aus Hülse Sicherheitstrokar und Universaldichtung für 5 mm Trokare <i>single-use trocarsystem 10 mm x 100 mm, consisting of trocar sleeve, safety shielded trocar and universal seal for 5 mm trocars</i>	20
ST-99-202	Einmal-Trokarsystem 12 mm x 100 mm, bestehend aus Hülse und Sicherheitstrokar <i>single-use trocarsystem 12 mm x 100 mm, consisting of trocar sleeve and safety shielded trocar</i>	20

weitere Trokarsysteme auf Anfrage
other trocarsystems on demand